

Chronische lijst 2020

Niet limitatieve lijst met aandoeningen voor langdurige of intermitterende fysiotherapie, oefentherapie Cesar en oefentherapie Mensendieck

bijlage 1 van het besluit zorgverzekering (BZV) behorend bij artikel 2.6 lid 2, lid 3, lid 4, lid 5 en lid 6.

Diagnose code: 4 cijfers - eerste 2 lichaamslocatie - laatste 2 cijfers pathologie

VNZ-codes in de onderstaand tabel zijn de laatste 2 cijfers van de diagnosecode

voorheen: [Chronische lijst Borst](#)

| VNZ-code | Art. 2.6 | Chronische lijst pathologieën | Beperking | Verwijzing | Andere voorwaarden |
|------------------------------------|----------|--|---------------------|------------|--------------------|
| Chirurgie bewegingsapparaat | | | | | |
| 00 | B15 | Amputatie, status na operatie | o.b.v. med.noodzaak | S | |
| 01 | D5 | Artrodese, postoperatieve fase | 12 mnd i.a.o. | S+/VHA+ | |
| | D5 | Artroplastiek, postoperatieve | fase 12 mnd i.a.o. | S+/VHA+ | |
| | D5 | Artrotomie, postoperatieve fase | 12 mnd i.a.o. | S+/VHA+ | |
| | D5 | Capsulotomie, postoperatieve fase | 12 mnd i.a.o. | S+/VHA+ | |
| | D5 | Endoprothese, postoperatieve fase | 12 mnd i.a.o. | S+/VHA+ | |
| | D5 | Fractuur intra-articulair, postoperatieve fase | 12 mnd i.a.o. | S+/VHA+ | |
| | D5 | König (pandakplastiek), postoperatieve fase | 12 mnd i.a.o. | S+/VHA+ | |
| | D5 | Total hip, postoperatieve fase | 12 mnd i.a.o. | S+/VHA+ | |
| | D5 | Total knee, postoperatieve fase | 12 mnd i.a.o. | S+/VHA+ | |
| | D5 | Total shoulder, postoperatieve fase | 12 mnd i.a.o. | S+/VHA+ | |
| | D5 | patellaresectie, postoperatieve fase | 12 mnd i.a.o. | S+/VHA+ | |
| 02 | D5 | Acromionresectie, postoperatieve fase | 12 mnd i.a.o. | S+/VHA+ | |
| | D5 | Alban Köhler, postoperatieve fase | 12 mnd i.a.o. | S+/VHA+ | |
| | D5 | Fractuur botten, postoperatieve fase | 12 mnd i.a.o. | S+/VHA+ | |

| | | | | |
|----|----|--|---------------|---------|
| | D5 | Haglund, postoperatieve fase | 12 mnd i.a.o. | S+/VHA+ |
| | D5 | Kaakfractuur, postoperatieve fase | 12 mnd i.a.o. | S+/VHA+ |
| | D5 | Multipele fracturen, postoperatieve fase | 12 mnd i.a.o. | S+/VHA+ |
| | D5 | Osteomyelitis, postoperatieve fase | 12 mnd i.a.o. | S+/VHA+ |
| | D5 | Osteotomie, postoperatieve fase | 12 mnd i.a.o. | S+/VHA+ |
| 03 | D5 | Menisectomie/meniscusoperatie, postoperatieve fase | 12 mnd i.a.o. | S+/VHA+ |
| | D5 | Synovectomie, postoperatieve fase | 12 mnd i.a.o. | S+/VHA+ |
| 04 | D5 | Achillespeesruptuur, postoperatieve fase | 12 mnd i.a.o. | S+/VHA+ |
| | D5 | Achillespeesverlenging/plastiek, postoperatieve fase | 12 mnd i.a.o. | S+/VHA+ |
| | D5 | Bandlaesie, postoperatieve fase | 12 mnd i.a.o. | S+/VHA+ |
| | D5 | Carpale tunnelsyndroom (CTS), postoperatieve fase | 12 mnd i.a.o. | S+/VHA+ |
| | D5 | Kruisbandletsel, postoperatieve fase | 12 mnd i.a.o. | S+/VHA+ |
| | D5 | Kruisbandplastiek, postoperatieve fase | 12 mnd i.a.o. | S+/VHA+ |
| | D5 | Kruisbandruptuur, postoperatieve fase | 12 mnd i.a.o. | S+/VHA+ |
| | D5 | Myositis ossificans, postoperatieve fase | 12 mnd i.a.o. | S+/VHA+ |
| | D5 | Neerplastiek, postoperatieve fase | 12 mnd i.a.o. | S+/VHA+ |
| | D5 | Peestransplantatie, postoperatieve fase | 12 mnd i.a.o. | S+/VHA+ |
| | D5 | Peestranspositie, postoperatieve fase | 12 mnd i.a.o. | S+/VHA+ |
| | D5 | Quervain, ziekte van, postoperatieve fase | 12 mnd i.a.o. | S+/VHA+ |
| | D5 | Spitsvoet, postoperatieve fase of na opname of revalidatie(dag)behandeling | 12 mnd i.a.o. | S+/VHA+ |
| | D5 | Tenolyse, postoperatieve fase | 12 mnd i.a.o. | S+/VHA+ |
| 05 | D5 | Chemonucleolyse, postoperatieve fase | 12 mnd i.a.o. | S+/VHA+ |
| | D5 | Fixatie wervels, postoperatieve fase | 12 mnd i.a.o. | S+/VHA+ |

| | | | | | |
|----|----|--|---------------|---------|--|
| | D5 | Fractuur wervelkolom, postoperatieve fase | 12 mnd i.a.o. | S+/VHA+ | |
| | D5 | Hernia nucleï pulposi (HNP), postoperatieve fase | 12 mnd i.a.o. | S+/VHA+ | |
| | D5 | Laminectomie, postoperatieve fase | 12 mnd i.a.o. | S+/VHA+ | |
| | D5 | Spondylodese, postoperatieve fase | 12 mnd i.a.o. | S+/VHA+ | |
| 08 | D5 | Dupuytren, postoperatieve fase | 12 mnd i.a.o. | S+/VHA+ | |
| 09 | D5 | Overige chirurgische aandoeningen | 12 mnd i.a.o. | S+/VHA+ | |

Orthopedische aandoeningen zonder chirurgie

| | | | | | |
|----|-----|---|---------------------|---|---|
| 10 | B3 | Calvé-Legg-Perthes, ziekte van Perthes | o.b.v. med.noodzaak | S | alleen bij patiënten jonger dan 22 jaar |
| 11 | B2 | Kyfoscoliose, progressief | o.b.v. med.noodzaak | S | |
| | B2 | Progressieve scoliose | o.b.v. med.noodzaak | S | |
| 12 | B1 | Aangeboren afwijkingen of defecten van het bewegingsapparaat leidend tot misvormingen, bijvoorbeeld congenitale heupdysplasie | o.b.v. med.noodzaak | S | |
| | B1 | Arthrogryposis multiplex congenita | o.b.v. med.noodzaak | S | |
| | B1 | Congenitale dysplasie heup | o.b.v. med.noodzaak | S | |
| | B1 | Klippel-Feil syndroom | o.b.v. med.noodzaak | S | |
| | B1 | Klompvoet | o.b.v. med.noodzaak | S | |
| | B1 | Kyfoscoliose, aangeboren | o.b.v. med.noodzaak | S | |
| | B1 | Osteogenesis imperfecta | o.b.v. med.noodzaak | S | |
| | B1 | Scoliose congenitaal | o.b.v. med.noodzaak | S | |
| 13 | B13 | Forestier, ziekte van (hyperostotische spondylose) | o.b.v. med.noodzaak | S | |
| | B3 | Juvenile osteochondrose | o.b.v. med.noodzaak | S | alleen bij patiënten jonger dan 22 jaar |
| | B3 | Scheuermann, ziekte van | o.b.v. med.noodzaak | S | alleen bij patiënten jonger dan 22 jaar |

| VNZ-code | Art. 2.6 | Chronische lijst pathologieën | Beperking | Verwijzing | Andere voorwaarden |
|----------|----------|--|---------------------|------------|---|
| 14 | B6 | Compressiefractuur (i.c. van wervels) - door ziekte van Kahler, botmetastase of M. Paget | o.b.v. med.noodzaak | S | |
| | B6 | Fractuur ten gevolge van: - botmetastasen | o.b.v. med.noodzaak | S | |
| | B6 | Fractuur ten gevolge van: - ziekte van Kahler | o.b.v. med.noodzaak | S | |
| | B6 | Fractuur ten gevolge van: - ziekte van Paget | o.b.v. med.noodzaak | S | |
| | B6 | Fractuur ten gevolge van: - Multipel myeloom | o.b.v. med.noodzaak | S | |
| | B6 | Fractuur ten gevolge van: - Ostitis deformans | o.b.v. med.noodzaak | S | |
| 16 | D5 | Contractuur van Volkmann | 12 mnd i.a.o. | S+/VHA+ | ook als de contractuur pas later, bijv. enkele weken na ontslag, wordt gediagnosticeerd |

Surmenage, degeneratieve aandoeningen, dystrofie

| | | | | | |
|-----------|----|---|--|---|--|
| 21 | B7 | Frozen shoulder (capsulitis adhaesiva) | 12 mnd | S | |
| 7023/6223 | | Amyotrofische schouderneuralgie Knie en Heupartrose | 12 mnd maximaal 12 zittingen verspreid over 1 jaar | S | |
| 28 | B4 | Posttraumatische dystrofie | o.b.v. med.noodzaak | S | |
| | B4 | Sympathische reflexdystrofie (Südeckse atrofie/dystrofie) o.b.v. med.noodzaak | o.b.v. med.noodzaak | S | |

Traumatische aandoeningen (uitgezonderd chirurgie, neurotraumata en dwarslaesie)

| | | | | | |
|----|----|--|---------------|---------|--|
| 32 | D5 | Luxatie, na opname of revalidatie(dag)behandeling | 12 mnd i.a.o. | S+/VHA+ | |
| 33 | D5 | Cuffruptuur, na opname of revalidatie (dag)behandeling | 12 mnd i.a.o. | S+/VHA+ | |
| | D5 | Spierruptuur, na opname of revalidatie(dag)behandeling | 12 mnd i.a.o. | S+/VHA+ | |
| 36 | D5 | Bekkenfractuur, na opname of revalidatie(dag)behandeling | 12 mnd i.a.o. | S+/VHA+ | |
| | D5 | Compressiefractuur (i.c. van wervels) - na opname | 12 mnd i.a.o. | S+/VHA+ | |

| | | | | | |
|----|-----|---|---------------------|---------|---|
| | D5 | Crurisfractuur, na opname of revalidatie (dag)behandeling | 12 mnd i.a.o. | S+/VHA+ | |
| | B18 | Fractuur, conservatief behandeld | 6 mnd | S | |
| | D5 | Intra-articulaire fractuur | 12 mnd i.a.o. | S+/VHA+ | |
| 38 | B16 | Whiplash | 3-6 mnd | S | als na behandel- periode van max. 3 mnd. nog sprake is van trias bewegings- verlies, conditie- verlies en cognitieve stoornissen, dan verlenging met max. 6 mnd. mogelijk. |
| 39 | D4 | Brandwonden, status na | o.b.v. med.noodzaak | S | alleen bij lit- tekenweefsel |

Hart-, vaat- en lymfevat aandoeningen (incl. cardiochirurgie)

| | | | | | |
|------|----|---|--|---|--|
| 46 | D3 | Elephantiasis (lymfoedeem) | o.b.v. med.noodzaak | S | |
| | D3 | Lymfoedeem/stuwing met destructie van het lymfatische weefsel | o.b.v. med.noodzaak | S | |
| 48 | D6 | (Vasculaire) claudicatio intermittens, graad 3 Fontaine | 12 mnd | S | |
| 9248 | D6 | (Vasculaire) claudicatio intermittens, graad 2 Fontaine | maximaal 37 zittingen verspreid over 1 jaar | S | |

Longaandoeningen

| | | | | | |
|----|----|--|---------------------|---|--|
| 51 | D2 | Aangeboren afwijkingen (tractus respiratorius) | o.b.v. med.noodzaak | S | |
| | D2 | Cystic fibrosis | o.b.v. med.noodzaak | S | |
| | D2 | Kystische fibrose | o.b.v. med.noodzaak | S | |
| | D2 | Mucoviscidosis | o.b.v. med.noodzaak | S | |
| | D2 | Pancreasfibrose, indien tevens kystische fibrose | o.b.v. med.noodzaak | S | |
| | D2 | Primaire ciliaire dyskinesie | o.b.v. med.noodzaak | S | |

| | | | | | |
|----|----|--|----------------------|---|---|
| 54 | D1 | Astmatische bronchitis met COPD | o.b.v. med.noodzaak* | S | GOLD-klasse II, III of IV |
| | D1 | Bronchiëctasieën met COPD | o.b.v. med.noodzaak* | S | GOLD-klasse II, III of IV |
| | D1 | Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) | o.b.v. med.noodzaak* | S | GOLD-klasse II, III of IV |
| | D1 | Chronische (astmatische) bronchitis met COPD | o.b.v. med.noodzaak* | S | GOLD-klasse II, III of IV |
| | D1 | Emfyseem bij COPD | o.b.v. med.noodzaak* | S | GOLD-klasse II, III of IV |
| | D1 | Longfibrose, indien tevens COPD | o.b.v. med.noodzaak* | S | GOLD-klasse II, III of IV |
| 56 | D8 | Diffuse interstitiële longaandoening | o.b.v. med.noodzaak | S | met ventilatoire beperking en/of diffusiestoornis |
| | D8 | Sarcoïdose, Besnier Boeck - Schaumann | o.b.v. med.noodzaak | S | met ventilatoire beperking en/of diffusiestoornis |

* In onderstaande tabel is de omvang van de prestatie bij de verschillende klassen (A tot en met D) aangegeven:

| | Klasse A | Klasse B | Klasse C | Klasse D |
|--|----------|----------|----------|----------|
| Maximum aantal behandelingen in de eerste twaalf maanden (het eerste behandeljaar) | 5 | 27 | 70 | 70 |
| Maximum aantal behandelingen per twaalf maanden voor de onderhoudsfase (de jaren na het eerste behandeljaar) | 0 | 3 | 52 | 52 |

Overige interne aandoeningen, nieuwvormingen, chirurgie niet bewegingsapparaat

| | | | | | |
|----|-----|--|---------------------|---------|---|
| 65 | A11 | McArdle (glycogenose type V) | o.b.v. med.noodzaak | S | |
| 68 | D5 | Aortaplastiek, postoperatieve fase | 12 mnd i.a.o. | S+/VHA+ | |
| | D5 | Zenuwtransplantatie, postoperatieve fase | 12 mnd i.a.o. | S+/VHA+ | |
| | D5 | mamma-amputatie postoperatief | 12 mnd i.a.o. | S+/VHA+ | |
| | | Lobectomie | 12 mnd i.a.o. | S | |
| | | Pneumothorax postoperatief | 12 mnd i.a.o. | S | |
| 69 | D7 | Sarcoom | 24 mnd i.a.o. | S | Duur van de behandeling maximaal 2 jaren in aansluiting op de bestraling. |
| | D7 | Weke-delen tumor | 24 mnd i.a.o. | S | Duur van de behandeling maximaal 2 jaren in aansluiting op de bestraling. |

Neurologische aandoeningen

| | | | | | |
|----|-----|--|---------------------|---|--|
| 70 | A4 | Guillain-Barré, ziekte van | o.b.v. med.noodzaak | S | |
| | A4 | Myasthenia gravis | o.b.v. med.noodzaak | S | |
| | A4 | Neurofibromatose type I (met motorische uitval) | o.b.v. med.noodzaak | S | |
| | A4 | Perifere zenuwaandoening met motorische uitval | o.b.v. med.noodzaak | S | |
| | A2 | Poliomyelitis | o.b.v. med.noodzaak | S | |
| | A2 | Postpoliosyndroom | o.b.v. med.noodzaak | S | |
| | A10 | Wervelkanaalstenose met motorische uitval | 3 mnd | S | |
| | A4 | Zenuwlaesie (met motorische uitval) | o.b.v. med.noodzaak | | |
| S | A4 | Ziekte van Von Recklinghausen type I (met motorische uitval) | o.b.v. med.noodzaak | S | |
| | A4 | peroneusparese | o.b.v. med.noodzaak | S | |

| | | | | |
|----|----|---|---------------------|---|
| | A4 | polyradiculo/-neuropathie | o.b.v. med.noodzaak | S |
| 71 | A7 | Cerebral palsy/cerebrale parese | o.b.v. med.noodzaak | S |
| | A7 | Diplegia spastica | o.b.v. med.noodzaak | S |
| | A9 | Hersentumor met parese(n)/paralyse(n) | o.b.v. med.noodzaak | S |
| | A7 | Infantiele encephalitis/encephalopathie | o.b.v. med.noodzaak | S |
| | A7 | Little, ziekte van (diplegia spastica) | o.b.v. med.noodzaak | S |
| | A7 | Parese als gevolg van: - aangeboren afwijking van het centrale zenuwstelsel | o.b.v. med.noodzaak | S |
| | A9 | Ruggenmergtumor met parese(n)/paralyse(n) | o.b.v. med.noodzaak | S |
| | A2 | Strumpell, ziekte van (hereditaire spastische spinale paralyse) | o.b.v. med.noodzaak | S |
| 72 | A1 | Apoplexie | o.b.v. med.noodzaak | |
| | A1 | Ataxie als gevolg van - CVA | o.b.v. med.noodzaak | |
| | A1 | Cerebrovasculair accident (CVA) | o.b.v. med.noodzaak | |
| | A1 | Hersenstaminfarct | o.b.v. med.noodzaak | |
| | A1 | Parese als gevolg van: - CVA | o.b.v. med.noodzaak | |
| 73 | A2 | Amyotrofische lateraal sclerose (ALS) | o.b.v. med.noodzaak | S |
| | A2 | Lateraal sclerose (LS) | o.b.v. med.noodzaak | S |
| | A3 | Multipale sclerose (MS) | o.b.v. med.noodzaak | S |
| | A2 | Spinale musculaire atrofieën | o.b.v. med.noodzaak | S |
| | A2 | Syringomyelie | o.b.v. med.noodzaak | S |
| 74 | A5 | Ataxie als gevolg van - extrapiramidale aandoening | o.b.v. med.noodzaak | S |
| | A5 | Chorea - extrapiramidaal | o.b.v. med.noodzaak | S |
| | A5 | Chorea - ziekte van Huntington | o.b.v. med.noodzaak | S |
| | A5 | Dystonieën, extremitets- | o.b.v. med.noodzaak | S |
| | A5 | Dystonieën, gegeneraliseerde | o.b.v. med.noodzaak | S |

| | | | | |
|----|-----|---|---------------------|---|
| | A5 | Extrapiramidale aandoeningen, bijvoorbeeld: - extremitetsdystonieën | o.b.v. med.noodzaak | S |
| | A5 | Extrapiramidale aandoeningen, bijvoorbeeld: - gegeneraliseerde dystonieën | o.b.v. med.noodzaak | S |
| | A5 | Extrapiramidale aandoeningen, bijvoorbeeld: - torticollis spasmodica | o.b.v. med.noodzaak | S |
| | A5 | Hypokynetisch (rigide) syndroom (ziekte van Parkinson) | o.b.v. med.noodzaak | S |
| | A5 | Paralysis agitans (ziekte van Parkinson) | o.b.v. med.noodzaak | S |
| | A5 | Parkinsonisme | o.b.v. med.noodzaak | S |
| | A5 | Torticollis spasmodica | o.b.v. med.noodzaak | S |
| 75 | A10 | Hernia nucleï pulposi (HNP) met motorische uitval (a.g.v. radiculopathie) | 3 mnd | S |
| | A10 | Radiculair syndroom met motorische uitval | 3 mnd | S |
| 76 | A2 | Brown-Séguard, syndroom van | o.b.v. med.noodzaak | S |
| | A2 | Dwarslaesie | o.b.v. med.noodzaak | S |
| 77 | A4 | Erbse parese/paralyse | o.b.v. med.noodzaak | S |
| | A9 | Hersenletsel met parese(n)/paralyse(n) | o.b.v. med.noodzaak | S |
| | A4 | Neurotrauma met motorische uitvalsverschijnselen, perifeer | o.b.v. med.noodzaak | S |
| | A2 | Neurotrauma met uitvalsverschijnselen, spinaal | o.b.v. med.noodzaak | S |
| | A4 | Plexus (brachialis) laesie met motorische uitval, bij neonaten | o.b.v. med.noodzaak | S |
| | A4 | Plexus (brachialis) laesie met motorische uitval, na gips, operatie, etc. | o.b.v. med.noodzaak | S |
| | A4 | Plexus (brachialis) laesie met motorische uitval, posttraumatisch | o.b.v. med.noodzaak | S |
| | A9 | Uitvalsverschijnselen t.g.v. hersenletsel | o.b.v. med.noodzaak | S |
| 78 | A7 | Ataxie als gevolg van - aangeboren afwijking van het centrale zenuwstelsel | o.b.v. med.noodzaak | S |

| | | | |
|-------|---|----------------------|---|
| A8 | Ataxie als gevolg van - cerebellaire aandoening | o.b.v. med.noodzaak | S |
| A2 | Ataxie als gevolg van - ruggenmergaandoening | o.b.v. med.noodzaak | S |
| A8 | Cerebellaire aandoeningen | o.b.v. med.noodzaak | S |
| A4 | Charcot-Marie-Tooth (HMSN), ziekte van | o.b.v. med.noodzaak | S |
| A4 | Chronische progressieve demyeliniserende neuropathie met motorische uitval | o.b.v. med.noodzaak | S |
| A11 | Dystrophia musculorum progressiva (DMP) | o.b.v. med.noodzaak | S |
| A2/A8 | Friedreich, ataxie van | o.b.v. med.noodzaak | S |
| A4 | Hereditary motor and sensory neuropathy (HMSN) | o.b.v. med.noodzaak | S |
| A4 | Hereditary neuropathy with liability to pressure palsy (HNPP) | o.b.v. med.noodzaak | S |
| A10 | Neurogene claudicatio | 3 mnd | S |
| A2 | Parese als gevolg van:- ruggenmergaandoening | o.b.v. med.noodzaak | S |
| A4 | Polyneuropathie met parese(n) | o.b.v. med.noodzaak | S |
| A4 | Polyradiculo/ -neuropathie met parese(n) | o.b.v. med.noodzaak | S |
| A2 | Ruggenmergaandoeningen, bijvoorbeeld - spinale musculaire atrofieën | o.b.v. med.noodzaak | S |
| A11 | Spierdystrofie | o.b.v. med.noodzaak | S |
| A11 | Spierziekten, bijvoorbeeld - Becker, ziekte van | o.b.v. med.noodzaak | S |
| A11 | Spierziekten, bijvoorbeeld - Duchenne dystrofie | o.b.v. med.noodzaak | S |
| A11 | Spierziekten, bijvoorbeeld - dystrofia myotonica (syndroom van Curschmann-Steinert) | o.b.v. med.noodzaak | S |
| A11 | Spierziekten, bijvoorbeeld - fascioscapulohumerale spierdystrofie (FSDH) | o.b.v. med.noodzaak | S |
| A11 | Spierziekten, bijvoorbeeld - limb girdle dystrofie | o.b.v. med.noodzaak | S |
| A7 | Spina bifida | o. b.v. med.noodzaak | S |

| VNZ-code | Art. 2.6 Chronische lijst pathologieën | Beperking | Verwijzing | Andere voorwaarden |
|----------|--|-----------|------------|--------------------|
|----------|--|-----------|------------|--------------------|

| | | | | | |
|----|----|--|---------------------|---|-------------|
| | A2 | Tabes dorsalis | o.b.v. med.noodzaak | S | |
| | A9 | Uitvalsverschijnselen t.g.v. tumor van de hersenen of het ruggenmerg | o.b.v. med.noodzaak | S | |
| 79 | A6 | Motorische retardatie en ontwikkelingsstoornissen van het zenuwstelsel | o.b.v. med.noodzaak | S | t/m 16 jaar |

Symptomatologie psychosomatiek, urologie gynaecologie

| | | | | | |
|------|-----|--|--------------|---|---|
| 6486 | | urine incontinentie | 9 zittingen | S | bekkenfysiotherapie indicatiecodes 1600-1601- 1602 |
| 89 | B17 | Bekkeninstabiliteit, post partum | 3 mnd | S | |
| | B17 | Symfyolyse, post partum | 3 mnd | S | |
| 80 | D5 | Bespoedigen van algeheel herstel na opname ziekenhuis/revalidatiecentrum/verpleeghuis, zonder operatie | 12 mnd i.a.o | S | alleen in combinatie met de locatie 80 |

Reumatische aandoeningen/huidaandoeningen

| | | | | | |
|----|-----|--|---------------------|---|--|
| 94 | B14 | Collageenziekten | o.b.v. med.noodzaak | S | |
| | B14 | Dermatomyositis | o.b.v. med.noodzaak | S | |
| | B14 | Lupus erythematodes disseminatus (LED) / collageenziekte | o.b.v. med.noodzaak | S | |
| | B14 | Mixed connective tissue disease (MCTD) | o.b.v. med.noodzaak | S | |
| | B14 | Polymyositis | o.b.v. med.noodzaak | S | |
| | B11 | Reiter syndroom/ ziekte van Reiter | o.b.v. med.noodzaak | S | |
| | B14 | Systemische lupus erythematodes (SLE) | o.b.v. med.noodzaak | S | |
| | B14 | Aids (Acquired immune deficiency syndrome) | o.b.v. med.noodzaak | S | |
| 95 | D4 | Epidermolysis bullosa met littekenweefsel | o.b.v. med.noodzaak | S | |

| | | | | |
|----|-----|---|---------------------|---|
| 96 | B14 | Sclerodermie | o.b.v. med.noodzaak | S |
| 99 | D4 | Handletsels met littekenweefsel van de huid | o.b.v. med.noodzaak | S |
| | D4 | Littekenweefsel huid | o.b.v. med.noodzaak | S |

Afkortingen

| | |
|----------------------|---|
| S | Specialist: diagnose gesteld door een specialist |
| S+/VHA+ | Hulp moet voorgeschreven worden door medisch specialist of verpleeghuisarts |
| i.a.o. | in aansluiting op ontslag of revalidatie(dag)behandeling |
| o.b.v. med.noodzaak: | op basis van medische noodzaak. Medische noodzaak wordt bepaald door de zorgverlener op basis van professioneel handelen en de richtlijnen van de beroepsgroep. |

Wijzigingen als gevolg van wetswijzigingen voorbehouden.